

他社生産完了品					代替品(当社製)				
品種	種別	W形	配光	他社品番	代替品番	品名	備考		
110V ミラー付きハロゲンランプ	110V用 E11口金 省電力タイプ	50ミリ径	60形	狭角	JDR110V30WKN/5E11N	JDR110V30WLN/KUV-H	ダイクロハロゲン 50 ADVANCE	当社標準品	
				中角	JDR110V30WKM/5E11N	JDR110V30WLM/KUV-H		当社標準品	
				広角	JDR110V30WKK/5E11N	JDR110V30WLW/KUV-H		当社標準品	
		100形	狭角	JDR110V50WKN/5E11N	JDR110V50WLN/KUV-H	当社標準品			
			中角	JDR110V50WKM/5E11N	JDR110V50WLM/KUV-H	当社標準品			
			広角	JDR110V50WKK/5E11N	JDR110V50WLW/KUV-H	当社標準品			
	110V用 E11口金 高光度タイプ	50ミリ径	80形	狭角	JDR110V40WKN/5E11N	JDR110V40WLN/KUV-H	ダイクロハロゲン 50 ADVANCE	当社標準品	
				中角	JDR110V40WKM/5E11N	JDR110V40WLM/KUV-H		当社標準品	
				広角	JDR110V40WKK/5E11N	JDR110V40WLW/KUV-H		当社標準品	
		140形	狭角	JDR110V65WKN/5E11N	JDR110V65WLN/KUV-H	当社標準品			
			中角	JDR110V65WKM/5E11N	JDR110V65WLM/KUV-H	当社標準品			
			広角	JDR110V65WKK/5E11N	JDR110V65WLW/KUV-H	当社標準品			
12V仕様 ミラー付きハロゲンランプ	12V用 EZ10口金 高効率形	50ミリ径	35形	狭角	JR12V35WKN/5EZ-H3N	JR12V35WLN/K/EZ-IR	スーパーライン 50 高効率タイプ	当社標準品	
				中角	JR12V35WKM/5EZ-H3N	JR12V35WLM/K/EZ-IR		当社標準品	
				広角	JR12V35WKK/5EZ-H3N	JR12V35WLW/K/EZ-IR		当社標準品	
		50形	狭角	JR12V50WKN/5EZ-H3N	JR12V50WLN/K/EZ-IR	当社標準品			
			中角	JR12V50WKM/5EZ-H3N	JR12V50WLM/K/EZ-IR	当社標準品			
			広角	JR12V50WKK/5EZ-H3N	JR12V50WLW/K/EZ-IR	当社標準品			
	12V用 EZ10口金	35ミリ径	20形	狭角	JR12V20WKN/3EZ	JR12V20WLN/K3/EZ-H	スーパーライン 35	当社標準品	
				中角	JR12V20WKM/3EZ	JR12V20WLM/K3/EZ-H		当社標準品	
				広角	JR12V20WKK/3EZ	JR12V20WLW/K3/EZ-H		当社標準品	
			35形	狭角	JR12V35WKN/3EZ	JR12V35WLN/K3/EZ-H		当社標準品	
				中角	JR12V35WKM/3EZ	JR12V35WLM/K3/EZ-H		当社標準品	
				広角	JR12V35WKK/3EZ	JR12V35WLW/K3/EZ-H		当社標準品	
		50ミリ径	35形	狭角	JR12V35WKN/5EZ-H2	JR12V35WLN/K/EZ-H	スーパーライン 50	当社標準品	
				中角	JR12V35WKM/5EZ-H2	JR12V35WLM/K/EZ-H		当社標準品	
				広角	JR12V35WKK/5EZ-H2	JR12V35WLW/K/EZ-H		当社標準品	
			50形	狭角	JR12V50WKN/5EZ-H2	JR12V50WLN/K/EZ-H		当社標準品	
				中角	JR12V50WKM/5EZ-H2	JR12V50WLM/K/EZ-H		当社標準品	
				広角	JR12V50WKK/5EZ-H2	JR12V50WLW/K/EZ-H		当社標準品	
	12V用 GZ4口金	35ミリ径	20形	狭角	JR12V20WKN/3	JR12V20WLN/K3-H	スーパーライン 35	当社標準品	
				中角	JR12V20WKM/3	JR12V20WLM/K3-H		当社標準品	
				広角	JR12V20WKK/3	JR12V20WLW/K3-H		当社標準品	
			35形	狭角	JR12V35WKN/3	JR12V35WLN/K3-H		当社標準品	
		中角		JR12V35WKM/3	JR12V35WLM/K3-H	当社標準品			
		広角		JR12V35WKK/3	JR12V35WLW/K3-H	当社標準品			
		12V用 GU5.3口金	50ミリ径	20形	狭角	JR12V20WKN/5-H2	JR12V20WLN/K-H(ESX)	スーパーライン 50	当社標準品
					中角	JR12V20WKM/5-H2	JR12V20WLM/K-H(BBF)		当社標準品
	広角				JR12V20WKK/5-H2	JR12V20WLW/K-H(BAB)	当社標準品		
	35形			狭角	JR12V35WKN/5-H2	JR12V35WLN/K-H	当社標準品		
				中角	JR12V35WKM/5-H2	JR12V35WLM/K-H	当社標準品		
				広角	JR12V35WKK/5-H2	JR12V35WLW/K-H	当社標準品		
	50形		狭角	JR12V50WKN/5-H2	JR12V50WLN/K-H(EXT)	当社標準品			
			中角	JR12V50WKM/5-H2	JR12V50WLM/K-H(EXZ)	当社標準品			
			広角	JR12V50WKK/5-H2	JR12V50WLW/K-H(EXN)	当社標準品			

注) 代替品は仕様が完全に一致することを保証するものではなく代替推奨品となります  
あらかじめ相互の製品仕様を十分にご確認のうえ、採用をご検討ください

他社生産完了品					代替品(当社製)		
品種	種別	W形	配光	他社品番	代替品番	品名	備考
三 ハロゲン電球	100V用 E11口金	75形		JD100V65W・NP/E	JD100V65WNP/E	JD	新製品
		100形		JD100V85W・NP/E	JD100V85WNP/E		新製品
	110V用 E11口金	50形		JD110V50W・NP/E	JD110V50WNP/E		新製品
		75形		JD110V65W・NP/E	JD110V65WNP/E		新製品
		100形		JD110V85W・NP/E	JD110V85WNP/E		新製品
	100V用 E11口金	150形		JD110V130W・NP/EN	JD110V130WNP/E		新製品
		200形		JD100V200W・P/EN	JD100V200WP/EN	新製品	
	110V用 E11口金	250形		JD100V250W・P/EN	JD100V250WP/EN	新製品	
		200形		JD110V200W・P/EN	JD110V200WP/EN	新製品	
	12V用 G4口金	250形		JD110V250W・P/EN	JD110V250WP/EN	新製品	
		20形		J12V20WAS	J12V20WAS	新製品	
	12V用 GY6.35口金	20形(フロスト)		J12V20WAS・F	J12V20WAS/F	新製品	
		50形		J12V50WAS	J12V50WAS	新製品	
		75形		J12V75WAS	J12V75WAS	新製品	
		100形		J12V100WA	J12V100WA	新製品	
12V用 G6.35口金	50形		J12V50W	J12V50W	新製品		
	50形		J12V50W・F	J12V50W/F	新製品		
12V用 EZ10口金	50形		J12V50WAS/EZN	J12V50WAS/EZN	新製品		
	75形		J12V75WAS/EZN	J12V75WAS/EZN	新製品		
両 口 金 ハロゲン電球	100V用 R7s口金	150形		J100V150W	J100V150WG	J (両口金)	当社標準品
		200形		J100V200W	J100V200WA		当社標準品
		300形		J100V300W	J100V300W		当社標準品
		300形(フロスト)		J100V300W・F	J100V300WF		当社標準品
		500形		J100V500W	J100V500W		当社標準品
		500形(フロスト)		J100V500W・F	J100V500WF		当社標準品
	110V用 R7s口金	150形		J110V150W	J110V150WG		当社標準品
		200形		J110V200W	J110V200WA		当社標準品
		300形		J110V300W	J110V300W		当社標準品
		500形		J110V500W	J110V500W		当社標準品
	220V用 R7s口金	1000形		J220V1000W	J220V1000W		当社標準品
		1500形		J220V1500W	J220V1500W		当社標準品
		300形		JDR100V300W・SB3N/S2	JDR100V300WG/N/S3/S		JDR PAR36
500形		JDR100V300W・SB3W/S2	JDR100V300WG/W/S3/S	当社標準品			
100V用 M・E・P口金	超狭角		JDR100V500W・SB5N/M2	JDR100V500WG/VN/S5/M	JDR PAR56	当社標準品	
	狭角		JDR100V500W・SB5N/M2	JDR100V500WG/N/S5/M		当社標準品	
	中角		JDR100V500W・SB5M/M2	JDR100V500WG/M/S5/M		当社標準品	

注) 代替品は仕様が完全に一致することを保証するものではなく代替推奨品となります  
 あらかじめ相互の製品仕様を十分にご確認のうえ、採用をご検討ください

他社生産完了品					代替品(当社製)			
品種	種別	W形	配光	他社品番	代替品番	品名	備考	
スタジオ用ハロゲンランプ	バイボスト形 GYX9.5口金	JPD	500形		JPD100V500WB・T/GN	JCD100V500WBT/UPI	JPD	当社標準品
			500形		JPD100V500WC・T/GN	JCD100V500WCT/UPI		当社標準品
		JP	500形		JP100V500WB/G-2N	JP100V500WB/G-2N/U/UPI	JP	新製品
			500形		JP100V500WC/G-2N	JP100V500WC/G-2N/U/UPI		新製品
			500形		JP100V500WC/G-4N	JP100V500WC/G-4N/U/UPI		新製品
			500形		JP100V500WC/G-5N	JP100V500WC/G-5N/U/UPI		新製品
	バイボスト形 GY16口金	JP	1000形		JP100V1000WB/GN	JP100V1000WB/GN/U/UPI	JP	新製品
			1000形		JP100V1000WC/GN	JP100V1000WC/GN/U/UPI		新製品
			1000形		JP100V1000WC/G-4	JP100V1000WC/G-4/U/UPI		新製品
			1000形		JP100V1000WC/G-5	JP100V1000WC/G-5/U/UPI		新製品
			1500形		JP100V1500WC/G-4	JP100V1500WC/G-4/U/UPI		新製品
	両口金形 R7s口金	JP	500形		JP100V500WB・F	JP100V500WBF/ULI	JP	当社標準品
			500形		JP100V500WC	JP100V500WC/PPY		新製品
			500形		JP100V500WC・F	JP100V500WCF/PPY		新製品
			750形		JP100V750WB	JP100V750WB/PPY		当社標準品
			750形		JP100V750WB・F	JP100V750WBF/PPY		当社標準品
			750形		JP100V750WC	JP100V750WC/PPY		当社標準品
			750形		JP100V750WC・F	JP100V750WCF/PPY		当社標準品
			1000形		JP100V1000WC	JP100V1000WC		当社標準品
	シールドビーム形 ネジ付端子口金	300形	狭角	JP100V300WC・SB3N/S2	JP100V300WC/N/S3/S	JP PAR36	当社標準品	
			広角	JP100V300WC・SB3W/S2	JP100V300WC/W/S3/S		当社標準品	
		500形	狭角	JP100V500WC・SB3N/S2	JP100V500WC/N/S3/S		当社標準品	
			広角	JP100V500WC・SB3W/S2	JP100V500WC/W/S3/S		当社標準品	
	シールドビーム形 MEP口金	500形	超狭角	JP100V500WC・SB5VN/M2	JP100V500WC/VN/S5/M	JP PAR56	当社標準品	
			狭角	JP100V500WC・SB5N/M2	JP100V500WC/N/S5/M		当社標準品	
			中角	JP100V500WC・SB5M/M2	JP100V500WC/M/S5/M		当社標準品	
	シールドビーム形 EMEP口金	500形	超狭角	JP100V500WC・SB6VNE2	JP100V500WC/VN/S6/E	JP PAR64	当社標準品	
			狭角	JP100V500WC・SB6N/E2	JP100V500WC/N/S6/E		当社標準品	
中角			JP100V500WC・SB6M/E2	JP100V500WC/M/S6/E	当社標準品			
1000形		狭角	JP100V1000WC・SB6N/E2	JP100V1000WC/N/S6/E	当社標準品			
		中角	JP100V1000WC・SB6M/E2	JP100V1000WC/M/S6/E	当社標準品			
光学機器用 ハロゲン	GY9.5口金	ピリケン形	650形	JCD100V650WC/G	JCD100V650WC	JCD	当社標準品	
	G6.35/15×19口金	ピリケン形	300形	JCD100V300WC/G	JCD100V300WL		当社標準品	
非常灯用 ハロゲン	100V用 E11口金		45形	JBD100V45WNP・E	JBD100V45WNPE	JBD	新製品	

注) 代替品は仕様が完全に一致することを保証するものではなく代替推奨品となります  
 あらかじめ相互の製品仕様を十分にご確認のうえ、採用をご検討ください